

ROTHEN
OFF ROAD



LA LINEA DEDICATA AL 4x4

TRATTAMENTI PER CARBURANTI

FUELS ADDITIVES

EVOZIONE PREMIUM

Additivo multifunzionale per diesel con cetane improver e proprietà antibatteriche.

Multifunctional diesel additive with cetane improver and antibacterial properties.

Cartone: 12 x 1 LT - COD: **031273** / Cartone: 24 x 200 ml - COD: **031274**



EVOZIONE CLEANER

Trattamento ad azione rapida che assicura una istantanea e completa pulizia del sistema di iniezione diesel.

Fast-acting treatment that ensures instant and complete cleaning of the diesel injection system.

Cartone: 12 x 1 LT - COD: **031288** / Cartone: 24 x 400 ml - COD: **031289**



AZIONE INIETTORI

Additivo detergente per benzina, protegge dalla corrosione e aiuta a diminuire il consumo di carburante. Assorbe ed elimina l'acqua, che si accumula specialmente nei motori ibridi.

Detergent additive for petrol, protects against corrosion and helps fuel economy. Absorbs and eliminates water, which accumulates especially in hybrid engines.

Cartone: 12 x 1 LT - COD: **032381** / Cartone: 24 x 200 ml - COD: **031218**



OCTANE PLUS

Additivo con elevata efficacia antidetonante per un incremento di numero di ottani fino a 5 punti.

Additive with high anti-knock performance. Octane number increasing up to 5 points.

Cartone: 24 x 400 ml - COD: **031334**



TRATTAMENTI LUBRIFICANTI PER MOTORI E TRASMISSIONI

LUBRICATING TREATMENTS FOR ENGINES AND TRANSMISSION

GT1evo

Modificatore di attrito di ultima generazione, potenziato e concepito per resistere alle sollecitazioni più estreme, tipiche della guida in fuoristrada.

Latest generation friction modifier additive, enhanced and designed to withstand the most extreme stresses typical of off-road driving.

Cartone: 12 x 1 LT - COD: 202495



GT2evo

Additivo di ultima generazione per cambi e differenziali, multifunzionale e modificatore di attrito, ideale per cambi ruvidi e rumorosi.

The latest generation additive for transmissions and differentials, multifunctional and friction modifier, perfect for rough and noisy shift.

Cartone: 12 x 1 LT - COD: 202497



GT3evo

Additivo per motori diesel e benzina, elimina e previene le perdite dell'olio motore. Senza smontaggio, adatto anche per motori usurati. L'azione friction modifier e antiusura assicurano migliore rendimento del motore e risparmio energetico.

Additive for diesel and petrol engines, eliminates and prevents engine oil leaks. No need to disassembly, it is also suitable for worn engines. The friction modifier and anti-wear action ensure better engine performance and energy savings.

Cartone: 12 x 1 LT - COD: 202805



2000/P SPECIAL

Additivo antiattrito, adesivo e filante, ideale per giunti omocinetici e cambi tradizionali.

Anti-friction additive, adhesive and viscous, ideal for constant velocity joints and traditional gearboxes.

Cartone: 24 x 1 LT - COD: 021007



OLI PER TRASMISSIONI

TRANSMISSION OILS



STARK MTF 75w80

API GL-4 ; MAN 341 Type 04 ; ZF TE-ML 01L/02L/08/13/16K/24A

Lubrificante totalmente sintetico, antiusura e "fuel economy", per cambi manuali sincronizzati.
Fully synthetic, anti-wear and "fuel economy" lubricant for manual transmission's synchronized gearboxes.

Fusto: 200 LT - COD: 102634 / Tanica: 20 LT - COD: 102635 / Cartone: 12 x 1 LT - COD: 103004

STARK 80w90EP - 85w140EP (GL5)

API GL5 ; MAN 342-M2

Olio trasmissioni tradizionali per veicoli leggeri e pesanti di tipo EP.

Oil for traditional transmissions of light and heavy vehicles, of the EP type.

Cartone: 12 x 1 LT - 80w90EP - COD: 101841 / Cartone: 12 x 1 LT - 85w140EP - COD: 101861

STARK 80w90 LS

API GL5 ; SCANIA STO 2:0A ; MAN 342-M2 ; MIL-PRF 2105E

Olio specifico assali e differenziali autobloccanti.

Specific oil for axles and self-locking differentials

Cartone: 12 x 1 LT - COD: 102703

STARK SY 75w90 LS

API GL-5 / MT-1 ; MAN 342M ; MACK GO-J ; SCANIA STO 1:0 ; MERITOR 0776N ; NATO 0-226 ; FORD WSP-M2C197-A ; MIL PRF-2105E ; SAE J2360

Olio sintetico per trasmissioni manuali per servizio pesante, assali, differenziali a slittamento limitato che richiedono prestazioni API GL 5.

Synthetic oil for heavy duty manual transmissions, axles, limited slip differentials requiring API GL 5 performance.

Cartone: 12 x 1 LT - COD: 101909

ATF DEXRON II

GM DEXRON IID ; MB 236.6 / 236.7 ; ALLISON C4 ; MAN 3398V1-Z1

Olio trasmissioni automatiche, servosterzi, idroguide ecc.

Oil for automatic transmissions, power steering, hydroguides, etc.

Cartone: 12 x 1 LT - COD: 101874

TOPSYNT DEXRON VI

MB 236.14 ; CHRYSLER STF +3 +4 ; GM DEXRON VI ; CAT TO2 ; ALLISON C4

Olio sintetico polivalente "top line" per trasmissioni automatiche e idroguide.

Polyvalent synthetic "top line" oil for automatic transmissions and hydroguides.

Cartone: 12 x 1 LT - COD: 101891

OLI MOTORE

ENGINE OILS



ULTRASYNT ECO 5w30

ACEA C2/C3 ; API SN/GF-5 ; MB 229.31/51/52 ; BMW LL-04 ; VW 502.00, 505.01 ;

JASO DL-1 ; GM DEXOS 2 Level

Lubrificante di elevatissima qualità specifico per motori di nuova generazione con sistema iniettore-pompa, common rail e multijet.

Very high-quality lubricant specific for new generations engines with injector pump, common rail and multijet.

Fusto: 200 LT - COD: 898818 / Tanica: 20 LT - COD: 892819

Cartone: 4 x 5 LT - COD: 892882 / Cartone: 12 x 1 LT - COD: 892862

ULTRASYNT ECO 5w40

ACEA C3 ; API SN/CF ; VW 502.00, 505.00, 505.01 ; BMW LL-04 ; GM DEXOS 2 Level ; MB 226.5, 229.31, 229.51 ; FIAT 9.55535-GH2/

Lubrificante sintetico particolarmente indicato per motori turbo con caratteristiche tecnologiche elevate, che montano convertitori catalitici e DPF, con sistema iniettore-pompa.

Synthetic lubricant particularly suitable for turbo engines with high technologies, fitted with catalytic converters and DPF and with injector-pump system.

Fusto: 200 LT - COD: 092888 / Tanica: 20 LT - COD: 092820

Cartone: 4 x 5 LT - COD: 092870 / Cartone: 12 x 1 LT - COD: 092864

MULTISTANDARD 10w40

API SL / CF ; ACEA A3 / B4-04 ; MB 229.1 ; VW 501.01 / 505.00

Olio motore con base sintetica a elevate prestazioni, formulato per soddisfare le più alte esigenze di motori a benzina / diesel, sia aspirati che turbo.

Engine oil with a high performance synthetic base, formulated to satisfy the most stringent requirements of petrol/diesel engines, both aspirated and turbo.

Fusto: 200 LT - COD: 091688 / Tanica: 20 LT - COD: 091687

Cartone: 4 x 5 LT - COD: 091690 / Cartone: 12 x 1 LT - COD: 091686

GRASSI AD ALTE PRESTAZIONI

HIGH PERFORMANCE GREASES

LM 200 SPECIAL

Grasso grafitato per cuscinetti, alte temperature, carichi elevati.

Graphite grease for bearings, high temperatures, high loads.

Cartone: 36 x 600cc + pompano - COD: 081512



TK SPECIAL

Grasso multifunzionale, adesivo e filante, per alte temperature e carichi elevati.

Multifunctional grease, adhesive and viscous, for high temperatures and high loads.

Cartone: 36 x 600cc + pompano - COD: 081608

Cartone: 36 x 400g + pompano Lube Shuttle® - COD: 082899



CMT/SV

Grasso morbido e pompatibile anche con climi rigidi, si mantiene adesivo e non cola anche in presenza di temperature elevate.

This grease is soft and easy to pump even in harsh climates. Adhesive and not dripping even at high temperatures.

Cartone: 36 x 400g + pompano Lube Shuttle® - COD: 082901

Cartone: 36 x 400g PULL OFF - COD: 083005



PRODOTTI DI SERVIZIO

SERVICE AND MAINTENANCE

MOTOR CLEANER

Additivo detergente per circuito lubrificazione. Ripristina la funzionalità del motore e migliora la circolazione dell'olio.

Detergent additive for lubrication circuit. It restores engine functionality and improves oil circulation.

Cartone: 12 x 1 LT - COD: 012803 / 24 x 400 ml - COD: 012804




ARTIC ANTIGELO LONG LIFE

Antigelo concentrato tipo ecologico long life (rosso).

Concentrated antifreeze, ecological and long life (red coloured).

Tanica: 20Kg - COD: 162736 / Cartone: 25 x 1 LT - COD: 162738



BRAKE CLEANER

Pulitore dischi freni in versione spray e liquida.

Disc brake cleaner. Spray and liquid version.

Tanica: 20LT Fluid - COD: 072572 / Cartone: 12 x 500ml Spray - COD: 071135



BRAKE FLUID DOT 4

Liquido per circuiti frenanti (specifica DOT 4) a elevate prestazioni.

High performance brake fluid (DOT 4 specification).

Cartone: 24 x 600ml - COD: 071140



RUST VELO SPRAY

Spray sbloccante e protettivo, decarbonizzante, particolarmente indicato per assemblaggi, smontaggi e articolazioni arrugginite.

Unblocking and protective spray, decarbonising.

Particularly suitable for assembly, disassembly and rusty joints.

Cartone: 12 x 400ml - COD: 071149



SEALING GASKET Black

Pasta siliconica sigillante per sostituzione guarnizioni e componenti dei motori.

Silicone sealing compound used to replace gaskets and engine components.

Cartone: 6 x 200ml - COD: 073017



ROTHEN OFFROAD

Da anni ROTHEN sostiene team, piloti e amatori del mondo offroad e sviluppa tecnologie sempre nuove in grado di aumentare prestazioni, affidabilità e sicurezza dei veicoli da gara. Dal connubio vincente tra tecnica e passione nasce GTeko, la linea di additivi specifica per l'offroad estremo. Questi prodotti vengono testati nelle gare più dure al mondo e su molteplici campi di gara, dove è essenziale la resistenza di motori, cambi e trasmissioni alle sollecitazioni più dure. GTeko è oggi la linea tecnica più qualificata per le esigenze dei veicoli 4x4, indipendentemente dal loro utilizzo: ludico, agonistico, lavoro, expedition.

For years, ROTHEN has supported teams, drivers and amateurs in the Off-Road world and has constantly developed new technologies to increase the performance, reliability and safety of racing vehicles. GTeko is born from the winning combination of technique and passion, as the specific line of additives for extreme Off-Road. These products are tested in the toughest races in the world and on multiple racecourses. They are excellent in situations where the resistance of engines, gearboxes and transmissions to the harshest stresses is essential. GTeko is, today, the most qualified technical line for the needs of 4x4 vehicles, regardless of their use: recreational, competitive, work, expedition.

In copertina: "Red Evo" di L. Tadini e T. Nozzolini
(foto di Damiano D'Ambrosio)



ISO 9001

EN ISO 9001:2015



CLUB
IMPRESE
STORICHE

Azienda Certificata
ISO 9001:2015

ROTHEN OIL COMPANY S.r.l.

Via Nino Bixio, 11
20098 San Giuliano Milanese (MI)
Tel.: +39 (0)2 - 98240968
info@rothenoil.com